



UWAGA!



PROJEKTOWANE PRZEWODY WENTYLACYJNE
14/14 cm Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ KLASY
15 MPa NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ M4



PROJEKTOWANA WENTYLACJA Z RUR SPIRO FI 160 Z OSADZENIEM KRATEK WENTYLACYJNYCH W STROPIE.
RURY SPIRO POWYŻEJ STROPU OBUDOWAĆ 2x PŁYTAMI GKFI GRUBOŚCI 12,5 mm NA RUSZCIE STALOWYM
OCYNKOWANYM C I U 50 + WEŁNA MINERALNA GRUBOŚCI 5 cm, RURY POWYŻEJ DACHU ZAKOŃCZYĆ
KOMINKAMI WENTYLACYJNYMI DOSTOSOWANYMI DO TYPU DACHÓWKI.



PROJEKTOWANE ŁAWY KOMINIARSKIE WG
ZASTOSOWANEGO SYSTEMU POKRYCIA DACHU



PROJEKTOWANE DRABINKI KOMINIARSKIE WG
ZASTOSOWANEGO SYSTEMU POKRYCIA DACHU

RURY SPUSTOWE fi 120
RYNNY fi 150

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VIOLET - ARCH" ul. Szczecińska 59 73-110 Stargard Szczeciński FAX(091) 882 13 29 tel. kom.0 504 41 23 32 e-mail: violetarch@wp.pl	RYSUNEK	RZUT DACHU	RYS. NR
	BRANŻA	P. B. ARCHITEKTURA	A3
	TEMAT	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM Z PARKINGIEM	SKALA
	ADRES	dz. nr geod. 503/13 I 29/3, OBRĘB KOZY, GMINA DOBRZANY	1 : 100
	INWESTOR	GMINA DOBRZANY UL. STASZICA 1 ; 73-130 DOBRZANY	DATA
	PROJEKTOWAL	mgr inż. arch. Wioletta Kmita upr. bud. 3/SZ/2001	12.2009
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Agata Prabucka upr.bud. 2/96		