






UWAGA!

-  PROJEKTOWANE PRZEWODY WENTYLACYJNE
14/14 cm Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ KLASY
15 MPa NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ M4
-  PROJEKTOWANA WENTYLACJA Z RUR SPIRO F1 160 Z OSADZENIEM KRATEK WENTYLACYJNYCH W STROPIE.
RURY SPIRO POWYŻEJ STROPU OBUDOWIĄC 2x PŁYTAMI GKFI GRUBOŚCI 12,5 mm NA RUSZCIE STALOWYM
OCYNKOWANYM C U 50 + WIELKA MINERALNA GRUBOŚCI 5 cm. RURY POWYŻEJ DACHU ZAKOŃCZYĆ
KOMINKAMI WENTYLACYJNYMI DOSTOSOWANYMI DO TYPU DACHÓWKI.
-  PROJEKTOWANE ŁAMY KOMINIARSKIE WG
ZASTOSOWANEGO SYSTEMU POKRYCIA DACHU
-  PROJEKTOWANE DRABINKI KOMINIARSKIE WG
ZASTOSOWANEGO SYSTEMU POKRYCIA DACHU
-  RURY SPUSTOWE F1 120
RYNNY F1 150

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VIOLET - ARCH" ul. Szczecińska 59 73-110 Stargard Szczeciński fax(0)11 882 13 29 tel. kom 0 504 41 23 32 e-mail: violetarch@wp.pl	RYSEK	RZUT DACHU	RYŚ. NR
	BRANŻA	P. W. ARCHITEKTURA	A6
	TEMAT	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM Z PARKINGIEM	SKALA
	ADRES	dz. nr geod. 00313 1 293, OBRĘB KOZY, GMINA DOBRZANY	1 : 50
	INWESTOR	GMINA DOBRZANY UL. STASZCJA 1, 73-130 DOBRZANY	DATA
PROJEKTOWAŁ	mjr inż. arch. Wioletta Kmita	upr. bud. 3/SZ/2001	12.2009