



P1	POSADZKA NA GRUNCIE
2	TERAKOTA
1	MASA SAMOPOZIOMUJĄCA
4	GŁADZ CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ
10	STYROPIAN FS 20
-	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2 x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU ASFALTOWYM
10	BETON B15
15	PODSYPKA ŻWIROWA
15	ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA

O	OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
6	KOSTKA WIBROPRASOWANA
3	PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA CEMENTEM
10	PODSYPKA PIASKOWA
S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
14	STYROPIAN
25	PUSTKI CERAMICZNE

P2	STROP NAD PODDASZEM
	PUSTKA POWIETRZNA
	WEŁNA MINERALNA
	ROCKMIN GRUBOŚCI 20 cm
26,0	BELKI STROPOWE 20 X 26 cm
	PAROIZOLACJA
	- FOLIA POLIETYLENOWA
2,0	RUSZT STAŁOWY OCYNKOWANY
2,0	2 x PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE GKF

D1	DACH
4,0	BLACHODACHOWKA
	ŁATY 4/6 cm
2,5	KONTRŁATY 2,5/4 cm
	FOLIA DACHOWA ZBROJONA WŁÓKNEM SZKLANYM
20,0	KROKIEWE 8/20 cm

T	TARAS
2	TERAKOTA MROZOODPORNĄ spadek 1%
4	GŁADZ CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ
2	STYROPIAN FS 20
-	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2 x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU ASFALTOWYM
10	BETON B15

F1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
10,0	TYNK MINERALNY
25,0	STYROPIAN PS
	BLOCZKI BETONOWE

RYСУNEK	PRZEKRÓJ B-B	RYС. NR
BRANŻA	P. B.KONSTRUKCJA	K- 7
TEMAT	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM Z PARKINGIEM	SKALA
ADRES	dz. nr geod. 503/13 I 29/3, OBREB KOZY, GMINA DOBRZANY	1 : 100
INWESTOR	GMINA DOBRZANY UL. STASZICA 1 ; 73-130 DOBRZANY	DATA
OPRACOWAŁ	inż. Józef Łukomski upr. bud. nr 153/Sz/91	12.2009
PROJEKTOWAŁ	inż. Wacław Daszkiewicz upr. bud. nr 29/Sz/82	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Ireneusz Jabłonka upr. bud. nr 180/Sz/89	